

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ**

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ЭВ-320	0,5 .. 1,0	3000	0,2	380	4,4	7 150	
	ЭВ-320Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,5	8 150	
	ИВ-99Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	12	5 950	
	ИВ-99Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	12	6 990	
	ИВ-101Б	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	17	11 800	
	ИВ-101Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	19,5	13 450	
	ИВ-98Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	22,5	10 200	
	ИВ-98Б А	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 350	
	ИВ-98Б М	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	20	8 950	
	ИВ-107А	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	40	23 100	
	ИВ-107А-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	41	28 000	
	ИВ-105-2.2	19,8 .. 40,0	3000	2,7	380	79,5	39 400	
1000-1500	ЭВ-320-4	0,12 .. 0,25	1500	0,18	380	4,6	7 200	
	ИВ-0.5-25	0,5	1500	0,18	380	5,2	7 650	
	ИВ-127Э	0,63 .. 1,25	1500	0,27	380	12	9 650	
	ИВ-127	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	13	9 750	
	ИВ-104Б	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	25	12 900	
	ИВ-106	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	50	26 500	
	ИВ-105	9,4 .. 24,2	1500	1,57	42 / 380	84	36 300	
	ИВ-104Б-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	17 100	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**СЕРИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ИВ-99 Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	14,5	9 900	
	ИВ-98 Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	23,5	15 200	
	ИВ-107Н	9,9 .. 20,0	3000	1,5	42 / 380	46	29 100	
	ИВ-107Н-1.5	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	46	31 800	
	ИВ-105Н-2.2	19,8 .. 40	3000	2,7	380	83	50 900	
1000 - 1500	ИВ-127Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	15,5	12 500	
	ИВ-06-25Н	6,2	1500	0,53	380	33	27 900	
	ИВ-104Н	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	26,5	16 800	
	ИВ-106Н	6,1 .. 12,25	1500	1,07	380	56	29 400	
	ИВ-105Н	9,4 .. 24,2	1500	1,57	380	86	48 000	
	ИВ-104Н-6	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	34,5	23 100	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**СЕРИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА**

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ИВ-01-50	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42 / 380	5	8 900	
	ИВ-01-50Е	0,5 .. 1,0	3000	0,2	220 (1 фаза)	5,9	9 970	
	ИВ-01-50Н	0,5 .. 1,0	3000	0,2	42 / 380	5	по запросу	-
	ИВ-02-50	2	3000	0,2	380	5,3	9 300	
	ИВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	15	9 950	
	ИВ-05-50Е	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза)	17,5	11 700	
	ИВ-05-50Н	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	15	по запросу	
	КРАСНЫЙ МАЯК 99	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 220 / 380	11,7	6900 / 7500 / 6900	
	ИВ-08-50	0 .. 8	3000	0,5	380	15	14 300	
	ИВ-10-50	0 .. 10	3000	0,5	380	16	15 500	
	ИВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	29	16 800	
	ИВ-11-50Е	5,6 .. 11,3	3000	0,9	220 (1 фаза)	31,5	17 800	
	ИВ-11-50Н	5,6 .. 11,3	3000	0,9	42 / 380	29	по запросу	-
	ИВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	42	34 700	
	ИВ-20-50Н	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	42	по запросу	-
	ИВ-40-50	19,8 .. 40,0	3000	3,5	42 / 380	122	91 800	
	ИВ-40-50Н	19,8 .. 40,0	3000	3,5	42 / 380	122	по запросу	-
	ИВ-60-50	0 .. 60,0	3000	6	380	219	169 300	

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
1500	ИВ-1.3-25	1,25	3000	0,12	380	14	11 300	-
	ИВ-1.3-25Н	1,25	3000	0,12	380	14	по запросу	-
	ИВ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	17,5	12 600	
	ИВ-2,5-25Н	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	17,5	по запросу	
	ИВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	27	18 200	
	ИВ-06-25Н	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 380	27	по запросу	-
	ИВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	35 500	
	ИВ-12-25Н	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	по запросу	-
	ИВ-25-25	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	69 000	
	ИВ-35-25	35	1500	2,1	380	141	по запросу	-
ИВ-43-25	0 .. 43,0	1500	6,00	380	233	153 000		
1000	ИВ-05-16	2,7 .. 5,5	1000	0,53	380	33	24 200	
	ИВ-23-16	0 .. 23,0	1000	2,7	380	155	96 800	
	ИВ-60-16	0 .. 65,0	1000	6	380	325	201 200	
	ИВ-94-16	0 .. 94,0	1000	7	380	395	241 300	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ЭВВ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	380	15	27 480	
	ЭВВ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	380	29	42 280	
	ЭВВ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	380	46	58 440	
1500	ЭВВ-2,5-25	1,3 .. 2,5	1500	0,27	380	16	28 440	
	ЭВВ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	380	34	45 400	
	ЭВВ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	380	56	59 640	
	ЭВВ-25.0-1500 У2	12,5 .. 25,0	1500	1,8	380	125	72 000	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ДЛЯ ОПАЛУБКИ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, Кн	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000-6000	ИВ-448-02	1,0 .. 2,0	6000	0,35	220 / 380 100	12,5	18 700	
	ИВ-448-03	2,5 .. 5,0	3000	0,5	220 (1 фаза) 50	25,3	21 600	
	ИВ-448 (448-01)	3,73 .. 7,5	6000	0,79	220 / 42 200	24,8	19 700	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (пост. ток)	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3000	ЭВ-401-01	2,5 .. 5,0	3000	0,5	24	15	33 000	
	ЭВ-401	5,6 .. 11,3	3000	0,9	24	23	36 400	
*	ИВ-536	1,1 .. 2,8	4300 или 8000	0,55	12 или 24	10,8	18 000	

* электрический автомобильный вибратор с синхронной частотой 4300 или 8000 об/мин в зависимости от напряжения.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ДЛЯ ВИБРООБОРУДОВАНИЯ

МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, кН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В Частота, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
6000-9000	ИВ-14-150	0 .. 14,0	9000	0,97	380 150	29	23 600	
	ИВ-111А	0,79	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 220 200	11,5	10 450	
	ИВ-08-100	0,8	6000	3,73 .. 7,5	42 / 127 / 380 200	15,3	18 900	
	ИВ-12-100	0,63	6000	0 .. 12,0	380 100	23,6	35 500	
	ИВ-14-100	1,1	6000	0 .. 14,0	380 100	16,2	19 700	
	ИВ-16-100	1,1	6000	0 .. 16	380 / 220 100	29	23 800	
	ИВ-22-100	2,05	6000	0 .. 22,0	380 100	42	38 800	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					ФЛАНЦЕВЫЕ				
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, КН	Синхрон частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
3000	ИВФ-05-50	2,5 .. 5,0	3000	0,5	42 / 380	20	31 900		
	ИВФ-11-50	5,6 .. 11,3	3000	0,97	42 / 380	32	39 900		
	ИВФ-20-50	9,9 .. 20,0	3000	2,05	42 / 380	45	54 000		
1500	ИВФ-2,5-25	1,25 .. 2,5	1500	0,27	42 / 380	18	31 900		
	ИВФ-3-25	1,4 .. 3,0	1500	0,53	42 / 220 / 380	30,5	25 800		
	ИВФ-06-25	3,1 .. 6,2	1500	0,53	42 / 220 / 380	33	34 900		
	ИВФ-12-25	6,1 .. 12,3	1500	1,07	42 / 380	58	65 900		

ВИБРАТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ					ДЛЯ ПУАНСОНОВ				
КН	Модель	Вынужд. сила, КН	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность., кВт	Напряжение, В (50Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
5 - 6,5	ИВ-462	5	565 x ø143	0,5	380	30,5	40 800		
	ИВ-462-01	6	610 x ø143	0,75	380	34	45 000		
	ИВ-462-02	6	610 x ø143	0,75	42	34	45 000		
	ИВ-462-03	6,5	610x ø133	0,75	380	33	45 000		-

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ					МЕХАНИЧЕСКИЕ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, КН	Статический момент, кг·см	Частота, Гц (об/мин -1)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
5400	ЭВ-410	3	0,55	120 (7000)	4,5	7 100		
	ИВМ-12-90	12	3,7	90 (5400)	13,7	По запросу		
	ИВМ-15-90	15	4,6		15,2	По запросу		
	ИВМ-20-90	20	6,1		16,7	По запросу		
	ЭВ-422	43	11	100 (6000)	70	94 450		

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ					ШАРОВЫЕ			
МИН ⁻¹	Модель	Вынужд. сила, КН	Расход воздуха, л/мин	Давление сжатого воздуха, бар	Частота колебаний, мин ⁻¹	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
3800-16500	ИВШ-20	0.71 / 0.95 1.2 / 1.44 / 1.7	290 / 390 / 470 / 560 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	10500 / 12500 / 14500 / 15500 / 16500	6 700		
	ИВШ-25	0.91 / 1.22 1.54 / 1.77 / 2	290 / 380 / 480 / 580 / 660	2 / 3 / 4 / 5 / 6	9200 / 10700 / 12200 / 13100 / 14000	7 750		
	ИВШ-41	1.2 / 1.5 / 1.9 2.4 / 2.8	550 / 750 / 950 / 1150 / 1350	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3800 / 4400 / 5000 / 5500 / 6000	9 200		

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОСТОЛЫ							
Для тротуарной плитки Идеален	Модель	Нагрузка оптимальная, кг	Размер стола, мм	Мощность, кВт	Количество вибраторов, шт	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн			
							380 в	220 в				
	ВСТ-340	300	1980 x 980	3			2	525		105 700	-	
	ВСТ-345	250	1480 x 980	1,8				350		87 900	92 000	
	ВСТ-344	150	1480 x 730	1,8				290		83 200	87 300	
	ВСТ-343	150	980 x 730	1,8				210		66 700	70 800	
	ВСТ-342	100	980 x 480	1				180		57 100	61 200	
	ВСТ-341	100	730 x 480	1				150		53 500	57 600	
ВСТ-346	80	480 x 480	0,5	1	125	45 100	47 500					

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ вибростолы любых размеров под требования заказчика.

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОУПЛОТНИТЕЛИ				
До 300 Уплотнение, мм	Модель	Глубина уплотн., мм	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Рабочая скорость, м/мин	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							42 в	220 в	
							ВУ-05-45	200	
ВУ-11-75	300	1050 x 500 x 1150	0,9	12	75	30 850	34 850		

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОСИТА			
-------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--

До 300 кг	Модель	Грузоподъемность, кг	Габаритные размеры, мм	Мощность, кВт	Амплитуда колебания, м/мин	Масса, кг	Цена с НДС, ₽	Купить онлайн
Группод., кг	BC-416	300	1790x1206x1106	1,06	0.4 .. 0.8	375	По запросу	-
	BC-559	50	2025x1200x950	1,06	0.6 .. 1.3	360	По запросу	-
	BC-563	50	2864x2160x1987	2,14	0 .. 0.8	1680	По запросу	-

ВНИМАНИЕ! Производим под заказ **виброрейки любых размеров под требования заказчика.**

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Габаритные размеры, мм	Материал рейки	Вынуждающая сила, кН	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
							42 В	220 В	
Нераздвижная	ЭВ-270А	1,7	1700 x 210 x 260	Сталь	5	33	11 100	14 100	
	ЭВ-270А	3,2	3200 x 210 x 260	Сталь		50	12 250	15 250	
	ЭВ-270А	4,2	4200 x 210 x 260	Сталь		60	13 200	16 200	
	ЭВ-403-01	3	3000 x 420 x 310	Алюминий		47	19 100	21 600	
Раздв.	ЭВ-403	2.05 .. 3.65	2050 x 495 x 310	Алюминий	-	-	28 500	31 500	
	ЭВ-403	3.05 .. 5.65	2650 x 495 x 310	Алюминий	65	37 550	39 650		
*	ВРП-01-2	2	2000 x 280 x 700	Алюминий	1	33	-	28 900	

* Виброрейка плавающая; Вы можете заказать виброрейку **любой другой длины под заказ.** Подробности уточняйте.

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОРЕЙКИ БЕНЗИНОВЫЕ				
Тип	Модель	Длина, м	Тип топлива	Материал рейки	Двигатель	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
							220 В		
*	ВБ-03-3	3	92	Алюминий	Lifan LF160F	73	39 900		
**	ВБТ-03-4	2,05 .. 3,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	80	55 100		
	ВБТ-03-6	3,05 .. 5,605	92	Алюминий	Lifan LF160F	90	58 000		

* Виброрейка нераздвижная; ** Виброрейка раздвижная (телескопическая).

ВИБРОБОРУДОВАНИЕ					ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ				
Идеален	Модель	Вынужд. сила, кН	Габаритные размеры, мм	Напряжение, В	Модель х кол-во	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
Строительство	ВП 22-50	11.2 .. 22.6	650 x 365 x 480	42	ИБ-11-50 x 2	90	48 900		
	ВП 40-50	19.8 .. 40	965 x 730 x 480	380	ИБ-20-50 x 2	80	119 000		
	ВП 48-25	18.8 .. 48.4	1430 x 900 x 900	380	ИБ-105Н x 2	570	179 800		
	ВП 48-25М *	18.8 .. 48.4	1410 x 975 x 1450 .. 1700	380	ИБ-105Н x 2	670	196 000		-

* Модифицированный вариант вибропогрузателя с **возможностью жесткого захвата погружаемого профиля** "когтями".

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					ПОРТАТИВНЫЕ				
мм	Модель, диаметр наконечника	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
ø 28 - ø 51	ИБ-115 ø 28	0,78	19800	0,75	220	6	8 800		
	ИБ-120 ø 38	2	19800	0,75	220	8,5	9 150		
	ИБ-121 ø 51	3,85	17100	0,75	220	9,9	8 900		

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ					КОМПЛЕКТЫ С ГИБКИМ ВАЛОМ*				
мм	Модель, ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, ₽		Купить онлайн
ø 28	ИБ-75 ø 28	0.8	19800	1	42	18,9	10 100		
	ЭПК-1300 ø 28	0.78	19800	1	220	19,8	13 750		
ø 38	ИБ-113 ø 38	2	19800	1	42	23,4	11 300		
	ЭПК-1300 ø 38	2	19800	1	220	24,4	14 900		
ø 51	ИБ-117А ø 51	3,85	17100	1	42	24,1	10 300		
	ЭПК-1300 ø 51	3,85	17100	1	220	25,9	13 850		

мм	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Напряжение, В (50 Гц)	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
Ø 76	ИВ-116А Ø 76	6	12600	1,4	42	28,5	11 100		
	ИВ-116А-1.6 Ø 76	6	12600	1,6	42	31,9	12 650		
	ЭПК-1300 Ø 76	6	12600	1,3	220	30,3	14 650		
	ЭПК-1800 Ø 76	6	12600	1,8	220	32,6	15 200		

* Возможна комплектация гибким валом иной длины (до 9 м). Указана цена с гибким валом длиной 3 м.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ

Модель	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							42	220 x 3ф	
ИВ 200 Гц	ИВ-78 Ø 50	2,9	12000	0,38	8,3	9,9	15900	15900	
	ИВ-102А Ø 75	7,9	12000	1	19	13,5	14 950	14 950	
	ИВ-103 Ø 114	5,88	6000	1,1	34,5	25,5	-	24 400	
ИВАР 42В*	ИВАР-38 Ø 38	0,98	12000	0,3	16	7	23 900	-	
	ИВАР-50 Ø 50	3,4	12000	0,61	24	10	23 900	-	
	ИВАР-60 Ø 60	4,6	12000	0,8	28	13,5	29 300	-	
	ИВАР-75 Ø 75	7,9	12000	1	36	15	29 500	-	

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Модель	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
ИВАИ 220В*	ИВАИ-38/220 Ø 38	1,7	12000	0,5	16	8,7	45 900		
	ИВАИ-50/220 Ø 50	3,4	12000	0,61	24	8,7	45 900		
	ИВАИ-60/220 Ø 60	4,6	12000	0,8	28	8,7	47 900		
	ИВАИ-75/220 Ø 75	7,9	12000	1	36	8,7	49 900		
ИВАИ 42В*	ИВАИ-38/42 Ø 38	3,4	12000	0,61	16	8,7	45 900		
	ИВАИ-50/42 Ø 50	4,6	12000	0,8	24	8,7	46 900		
	ИВАИ-60/42 Ø 60	7,9	12000	1	28	8,7	47 900		

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

СО ВСТРОЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Модель	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Вес, кг **	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
серия АК 220В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/220 Ø 38	1,7	12000	0,5	20	8	45 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/220 Ø 50	3,4	12000	0,61	30	8	45 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/220 Ø 60	5,64	12000	1,1	35	8	47 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/220 Ø 75	7,9	12000	1	45	8	49 900		
серия АК 42В*	КРАСНЫЙ МАЯК АК-38/42 Ø 38	1,7	12000	0,5	20	8	45 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-50/42 Ø 50	3,4	12000	0,61	30	8	45 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-60/42 Ø 60	5,64	12000	1,1	35	8	47 900		
	КРАСНЫЙ МАЯК АК-75/42 Ø 75	7,9	12000	1	45	8	49 900		

* Цена комплектации с рукавом 5 м, кабель 8 м. Возможны комплектации с рукавом от 1 до 60 м; ** Воспринимаемый вес.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

НАВЕСНЫЕ

кН	Модель, Ø наконечника, мм	Вынужд. сила, кН	Синхронная частота, мин ⁻¹	Мощность потр., кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							220 / 127	380	
7,9-21	ИВ-95А Ø 75	7,9	12000	1,1	8,3	12	14800		
	ИВ-114А Ø 133	21,2	8460	2,1	19	105	73 900		

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ
ЭЛЕКТРО-БЕНЗОПРИВОДЫ

Тип	Модель	Тип привода	Мощность, кВт	Бензин, тип / Напряжение, В (50Гц)	Кол-во оборотов, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р		Купить онлайн
							Al	Cu	
Привод глубинного вибратора	БП-5,5	Бензо	4	АИ-92	3600	28	-	23300	-
	ЭПК-1300	Электро	1,3	220 (1 фаза)	3000	13,4	-	9150	
	ЭПК-1800	Электро	1,8	220 (1 фаза)	3000	15,4	-	9800	
	ИВ-117А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-113	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-75	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-116А	Электро	1,4 (1)	42	3000	11,5 / 12,3	5 450	5 900	
	ИВ-116А-1.6	Электро	1,6	42	3000	13,5 / 15	7 100	7 800	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ
ВИБРОНАКОНЕЧНИКИ

Тип	Название	Диаметр, мм	Длина, мм	Частота колебаний, мин ⁻¹	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
ø 28 - 76	Вибронаконечник 28 мм	28	415	19800	1,4	2 030	
	Вибронаконечник 38 мм	38	415	19800	2,65	3 250	
	Вибронаконечник 51 мм	51	410	17100	4,5	2 230	
	Вибронаконечник 76 мм	76	430	12600	8,5	3 030	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ С ГИБКИМ ВАЛОМ
ГИБКИЕ ВАЛЫ

Тип	Модель	Цена с НДС, Р (Масса, кг)					Купить онлайн	
		Длина, м =	3	4	4,5	6		9
Обычный	ЭВ-260 ø 50 / ø 76	Заказ других длин гибких валов для комплектов глубинных вибраторов уточняйте у менеджеров отдела продаж.	2940 (8,4)	3690 (10,9)	4190 (11,9)	5530 (15,8)	8450 (23)	
	ЭВ-260.02 ø 38		2940 (8,3)	3690 (-)	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	
	ЭВ-75.03 ø 28		2940 (5)	-	4190 (-)	5530 (-)	8450 (-)	
Спираль	ЭВ-260 ø 50 / ø 76	Гибкий вал защищен металлической спиралью от порезов и разрывов шланга при эксплуатации.	3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-260.02 ø 38		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	
	ЭВ-75.03 ø 28		3240 (-)	-	4490 (-)	5830 (-)	8750 (-)	

ИНВЕРТОРЫ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ)
СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК

Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение входное x выходное, В	Номинальный выходной ток, А	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
3x42В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-011 (42/11)	0,6	220 x 42	10	330 x 80 x 60	200	2	19900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-014 (42/14)	0,9	220 x 42	14	300 x 146 x 100	200	3	21900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-01 (42/20)	1,5	220 x 42	20	310 x 240 x 250	200	5	26900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-02 (42/24)	1,5	220 x 42	24	280 x 180 x 265	200	5	29900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-03 (42/40)	2,4	220 x 42	40	390 x 300 x 270	200	-	57900	
3x220В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04 (220/2,5)	0,8	220 x 220	2,5	260 x 90 x 60	200	1	19500	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-04К (220/2,5)	0,7	220 x 220	до 2,5	330 x 85 x 60	200	2	20400	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-05 (220/4,5)	1,5	220 x 220	4,5	260 x 90 x 60	200	2	20450	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-06 (220/10)	3,7	220 x 220	10	250 x 175 x 120	200	5	32900	
3x380В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-07 (380/2,5)	-	380 x 380	2,5	310 x 230 x 200	200	4	35900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-08 (380/5)	-	380 x 380	5	280 x 136 x 225	200	4	38900	
	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-09 (380/7,2)	-	380 x 380	7,5	310 x 230 x 200	200	4	40500	
3x18В	КРАСНЫЙ МАЯК ИСП-16 (18/33)	-	27 / 18	33	220 x 125 x 55	50	-	20900	

ТРАНСФОРМАТОРЫ					ТСЗИ				
кВт	Модель	Мощность, кВт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн
1,6 - 4	ТСЗИ-1,6 (380/42)	1,6	380	42	-	50	23	7250	
	ТСЗИ-2,5 (380/42)	2,5	380	42	320 x 232 x 276	50	31	7700	
	ТСЗИ-2,5 (380-220/42)	2,5	380	42	320 x 232 x 276	50	31	7900	
	ТСЗИ-4 (380/42)	4	380	42	-	50	37	9150	

* Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими параметрами входного/выходного напряжения и другой мощности.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ					ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ				
Тип	Модель	Мощность, кВт	Напряжение, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Исполнения	Масса, кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
МА2	5А50МА2	0,09	220 / 380	2760	IM3681 IM3081 IM2181	3,04	5100		
	5А50МА2	0,09	380	2760	IM2081 IM1081	3,04	5100		
МВ2	5А50МВ2	0,12	42	2760	IM3681 IM3081 IM2181 IM2081 IM1081	3,42	5100		
	5А50МВ2	0,12	220 / 380	2760		3,42	5100		
	5А50МВ2	0,12	380	2760		3,42	5100		
МА4	5А50МА4	0,06	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181 IM2081 IM1081	3	5100		
	5А50МА4	0,06	380	1380		3	5100		
МВ4	5А50МВ4	0,09	220 / 380	1380	IM3681 IM3081 IM2181 IM2081 IM1081	3,4	5100		
	5А50МВ4	0,09	380	1380		3,4	5100		

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ				УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ			
Напряжение, В	Модель (стандарт защиты)	Мощность преобразователя частоты, кВт	Ток преобр. частоты, А	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
220	ШУЭ (IP31)	0,75 - 2,2	4,8 - 11	310x395x220	*	-	
380	ШУЭ (IP31)	0,75 - 7,5	2,3 - 17	310x395x220	*	-	
380	ШУЭ (IP54)	5,5 - 18,5	14,3 - 37	500x700x250	*	-	

* Стоимость договорная. Возможно изготовление любых характеристик и под любые задачи. Подробности уточняйте

ТРОС (ВАЛ) САНТЕХНИЧЕСКИЙ				СЕРИЯ КРАСНЫЙ МАЯК ВГС		
мм	Модель	Диаметр, мм	Вес (погонный метр), кг	Цена с НДС, Р	Купить онлайн	
Диаметр от 6 до 16	ВГС-6	6	0,19	255		
	ВГС-8	8	0,33	310		
	ВГС-10	10	0,49	355		
	ВГС-12	12	0,7	400		
	ВГС-13	13	0,75	310		
	ВГС-14	14	0,95	460		
	ВГС-16	16	1,24	530		

* Доступны к заказу любые длины тросов сантехнических. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.