



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 10.06.2019г.

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхрон частота, мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ						
ИВ-98Б А / М	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	20,0	8350 / 8950
ИВ-98Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	22,5	10200
ИВ-99Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	12,0	5950
ИВ-99Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	12,0	6990
ИВ-101Б	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	17,0	11800
ИВ-101Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	19,5	13450
ИВ-104Б	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	25,0	12900
ИВ-104Б-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	17100
ИВ-105	1,57	1500	9,4...24,2	42; 380 /50	84,0	36300
ИВ-105-2.2	2,70	3000	19,8...40,0	380 /50	79,5	39400
ИВ-106	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	50,0	26500
ИВ-107А	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	40,0	23100
ИВ-107А-1.5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	41,0	28000
ИВ-127	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	13,0	9750
ИВ-127Э	0,27	1500	0,63...1,25	380 /50	12,0	9650
ЭВ-320	0,20	3000	0,5...1,0	380 /50	4,4	7150
ЭВ-320Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,5	8150
ИВ-02-50	0,20	3000	2,0	380 /50	5,3	8750
ЭВ-320-4	0,18	1500	0,12...0,25	380 /50	4,6	7200
ИВ-0,5-25	0,18	1500	0,2...0,5	380 /50	5,2	7650
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ						
ИВ-98 Н	0,90	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	23,5	15200
ИВ-99 Н	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	14,5	9900
ИВ-104 Н	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	26,5	16800
ИВ-104 Н-6	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	34,5	23100
ИВ-105 Н	1,57	1500	9,4...24,2	380 /50	86,0	48000
ИВ-106 Н	1,07	1500	6,1...12,25	380 /50	56,0	29400
ИВ-107 Н	1,50	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	29100
ИВ-107 Н-1,5	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	46,0	31800
ИВ-127 Н	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	15,5	12500
ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКОГО РЕСУРСА						
ИВ-01-50	0,20	3000	0,5...1,0	42; 380 /50	5,0	8900
ИВ-01-50Е	0,20	3000	0,5...1,0	220(1 фазн) /50	5,9	9970
ИВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	15,0	9950
ИВ-05-50Е	0,50	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	17,5	11700
ИВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	29,0	16800
ИВ-11-50Е	0,90	3000	5,6...11,3	220(1 фазн) /50	31,5	17800
ИВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	42,0	34700
ИВ-40-50	3,50	3000	19,8...40,0	42; 380 /50	122,0	91800
ИВ-60-50	6,00	3000	0...60,0	380 /50	219,0	169300
ИВ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	17,5	12600
ИВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 380 /50	27,0	18200
ИВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	35500
ИВ-25-25	1,80	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	69000
ИВ-43-25	6,00	1500	0...43,0	380 /50	233,0	153000
ИВ-05-16	0,53	1000	2,7...5,5	380 /50	33,0	24200
ИВ-23-16	2,70	1000	0...23,0	380 /50	155,0	96800
ИВ-60-16	6,00	1000	0...65,0	380 /50	325,0	201200
ИВ-94-16	7,00	1000	0...94,0	380 /50	395,0	241300
ВИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ						
ЭВВ-2,5-25	0,27	1500	1,3...2,5	380 /50	16,0	23700
ЭВВ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	380 /50	15,0	22900
ЭВВ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	380 /50	34,0	34500
ЭВВ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	380 /50	29,0	31900
ЭВВ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	380 /50	56,0	49700
ЭВВ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	380 /50	46,0	48700
ЭВВ-25.0-1500 У2	1,8	1500	12,5...25,0	380 /50	125,0	76600
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ (внешние)						
ИВ- 448 (448-01)	0,79	6000	3,73...7,5	220 (42) /200	24,8	19700
ИВ- 448-02	0,35	6000	1,0...2,0	220/380 /100	12,5	18700
ИВ-448-03	0,5	3000	2,5...5,0	220(1 фазн) /50	25,3	21600
ВИБРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА						
ЭВ-401	0,90	3000	5,6...11,3	24 (пост. ток)	23,0	38900
ЭВ-401-01	0,50	3000	2,5...5,0	24 (пост. ток)	15,0	35500



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2019г.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИБРАТОРЫ						
ИВ-111А	0,79	6000	3,73...7,5	42; 127; 220 /200	11,5	10450
ИВ-08-100	0,8	6000	3,73...7,5	42; 127; 380 /200	15,3	18900
ИВ-12-100	0,63	6000	0...12,0	380 /100	23,6	35500
ИВ-14-100	1,1	6000	0...14,0	380 /100	16,2	19700
ИВ-14-150	0,97	9000	0...14,0	380 /150	29,0	23600
ИВ-16-100	1,1	6000	0...16	380; 220 /100	29,0	23800
ИВ-22-100	2,05	6000	0...22,0	380 /100	42,0	38800

ВИБРАТОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЕ						
ИВФ-2,5-25	0,27	1500	1,25...2,5	42; 380 /50	18,0	23300
ИВФ-3-25	0,53	1500	1,4...3,0	42; 220;380 /50	30,5	25800
ИВФ-06-25	0,53	1500	3,1...6,2	42; 220;380 /50	33,0	27400
ИВФ-12-25	1,07	1500	6,1...12,3	42; 380 /50	58,0	50800
ИВФ-05-50	0,50	3000	2,5...5,0	42; 380 /50	20,0	23600
ИВФ-11-50	0,97	3000	5,6...11,3	42; 380 /50	32,0	26900
ИВФ-20-50	2,05	3000	9,9...20,0	42; 380 /50	45,0	46900

ВИБРАТОРЫ ДЛЯ ПУАНСОНОВ						
Тип изделия	Ном. мощ., кВт	Вынужд. сила, кН	Габ. разм., мм.	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ИВ-462	0,5	5	565xØ143	380 /50	30,5	31500
ИВ-462-01	0,75	6,5	565xØ143	380 /50	33,8	33500

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ								
Тип изделия	Давление сжатого воздуха, бар	Расход сжатого воздуха, л/мин	Частота колебаний, мин ⁻¹	Вынужд. Сила, кН	Мин. давление запуска, бар	Мин. рабочее давление, бар	Масса, кг	Цена с НДС, руб
ИВШ-20	2, 3, 4, 5, 6	290, 390, 470, 560, 660	10500, 12500, 14500, 15500, 16500	0.71; 0.95; 1.2; 1.44 1.7	0,6	0,3	1,31	6700
ИВШ-25	2, 3, 4, 5, 6	290, 380, 480, 580, 660	9200, 10700, 12200, 13100, 14000	0.91; 1.22; 1.54; 1.77; 2.01	0,8	0,4	1,51	7750
ИВШ-41	2, 3, 4, 5, 6	550, 750, 950, 1150, 1350	3800, 4400, 5000, 5500, 6000	1.2; 1.5; 1.9; 2.4; 2.8	2,5	0,5	5,5	9200

ВИБРООБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОСТОЛЫ для производства тротуарной плитки							
Марка	Размер стола, мм.	Нагрузка, кг. (оптимальная)	Мощность потребляемая, кВт	Кол-во вибраторов, шт.	Масса, кг.	Цена с НДС, руб.	
						380 в	220 в
ЭВ-340	1980 X 980	300	3,0	2	525	105700	-
ЭВ-345	1480 X 980	250	1,8	2	350	87900	92000
ЭВ-344	1480 X 730	150	1,8	2	290	83200	87300
ЭВ-343	980 X 730	150	1,8	2	210	66700	70800
ЭВ-342	980 X 480	100	1,0	2	180	57100	61200
ЭВ-341	730 X 480	100	1,0	2	150	53500	57600
ЭВ-346	480 X 480	80	0,5	1	125	45100	47500

Масса, кг	Наименование	Напряжение, В	Цена с НДС, руб.
45,0	Виброуплотнитель ВУ-05-45	42 / 220 (с УЗО)	21900 / 25600
75,0	Виброуплотнитель ВУ-11-75	42 / 220 (с УЗО)	30850 / 34850
41,5	Виброплощадка ЭВ-262 ИВ-98Б	42 / 220 (с УЗО)	15600 / 18900
32,0	Виброрейка ЭВ-270А L=1,7m	42 / 220 (с УЗО)	11100 / 14100
48,0	Виброрейка ЭВ-270А L=3,2m	42 / 220 (с УЗО)	12250 / 15250
58,0	Виброрейка ЭВ-270А L=4,2m	42 / 220 (с УЗО)	13200 / 16200
47,0	Виброрейка ЭВ-403-01 (алюминий) L=3,0m	42 / 220 (с УЗО)	19100 / 21600
48,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=2,05...3,65m	42 / 220 (с УЗО)	28500 / 31500
58,0	Виброрейка телескопическая ЭВ-403 (алюм.) L=3,05...5,65m	42 / 220 (с УЗО)	37550 / 39650
73,0	Виброрейка бензиновая с рукояткой ВБ-03-3 (алюм.) L=3m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	39900
80,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-4 (алюм.) L=2,05...3,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	55100
90,0	Виброрейка телескопическая ВБТ-03-6 (алюм.) L=3,05...5,605m	Lifan LF160F (бензин АИ-92)	58000
33,0	Виброрейка плавающая ВРП-01-2 L=2m	220 (с УЗО)	28900
570,0	Вибропогрузатель ВП 48-25	380	179800
310,0	Вибропогрузатель ВП 40-50	380	119000
86,0	Вибропогрузатель ВП 22-50	42	48900

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ			
Мощность преобразователя частоты, кВт	Номинальный ток преобразователя частоты, А	Габаритные размеры, мм.	Цена с НДС, руб.
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 1 х 220 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/220 – ШУЭ-2,2/220 IP31	4,8 - 11,0	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP31, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц			
ШУЭ-0,75/380 – ШУЭ-7,5/380 IP 31	2,3 - 17	310x395x220	Договорная
степень защиты оболочки IP54, напряжение питания 3 х 380 В 50 Гц			
ШУЭ-5,5/380 – ШУЭ-18.5/ 380 IP54	14,3 - 37	500x700x250	Договорная



8-800-700-90-92
звонок бесплатный



150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ

Тип изделия	Мощность потр., кВт	Синхр. част., мин ⁻¹	Вынужд. сила (синхрон.) кН	Напряжение, В / Частота тока, Гц	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ С ГИБКИМ ВАЛОМ						
ИВ-75 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,8	42 / 50	18,9	10100
ИВ-113 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	42 / 50	23,4	11300
ИВ-117А (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	42 / 50	24,1	10300
ИВ-116А (Ø 76мм)	1,40	12600	6,0	42 / 50	28,5	11100
ИВ-116А-1,6 (Ø 76мм)	1,60	12600	6,0	42 / 50	31,9	12650
ЭПК-1300 (Ø 28мм)	1,00	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	19,8	13750
ЭПК-1300 (Ø 38мм)	1,00	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	24,4	14900
ЭПК-1300 (Ø 51мм)	1,00	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	25,9	13850
ЭПК-1300 (Ø 76мм)	1,30	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	30,3	14650
ЭПК-1800 (Ø 76мм)	1,80	12600	6,0	220 (1 фазн) /50	32,6	15200
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ						
ИВ-115 (Ø 28мм)	0,75	19800	0,78	220 (1 фазн) /50	6,0	8800
ИВ-120 (Ø 38мм)	0,75	19800	2,0	220 (1 фазн) /50	8,5	9150
ИВ-121 (Ø 51мм)	0,75	17100	3,85	220 (1 фазн) /50	9,9	8900
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ						
ИВ-78 (Ø50мм)	0,38	12000	2,9	42 / 220 /200	9,9	15900
ИВ-102А (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 / 220 /200	13,5	14950
ИВ-103 (Ø114мм)	1,10	6000	5,88	42 /200	25,5	24400
ИВАР-38 (5м.) (Ø38мм)	0,3	12000	0,98	42 /200	7,0	29000
ИВАР-50 (5м.) (Ø50мм)	0,38	12000	3,4	42 /200	10,0	25000
ИВАР-60 (5м.) (Ø60мм)	0,8	12000	4,6	42 /200	13,5	33900
ИВАР-75 (5м.) (Ø75мм)	1,00	12000	7,9	42 /200	15,0	29800
ИВАИ-38/220 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0	44900
ИВАИ-50/220 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0	41900
ИВАИ-60/220 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0	54000
ИВАИ-75/220 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	16,0	47400
ИВАИ-38/42 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	8,0	49000
ИВАИ-50/42 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	11,0	49900
ИВАИ-60/42 со встроенным преобразователем частоты (рукав 5м, кабель 8м.)				220 (1 фазн) /50	14,0	57600
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ НАВЕСНЫЕ для технологического оборудования						
ИВ-95А (Ø75мм)	1,10	12000	7,9	220; 127 /200	12,0	14800
ИВ-114А (Ø133мм)	2,10	8460	21,2	380 /50	105,0	73900
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ГЛУБИНЫМ ВИБРАТОРАМ С ГИБКИМ ВАЛОМ						
Привод бензиновый БП-5,5	4,00	3600 об./мин		Бензин, АИ-92	28	23300
Электродвигатель ЭПК-1300	1,30	3000 об./мин		220В (1 фазн)	13,4	9150
Электродвигатель ЭПК-1800	1,80	3000 об./мин		220В (1 фазн)	15,4	9800
Электродвигатель ИВ-117А (А1 / М) (116А, 113, 75)	1,40 (1,00)	3000 об./мин		42 В / 50Гц	11,5 / 12,3	5450 / 5900
Электродвигатель ИВ-116А-1,6 (А1 / М)	1,60	3000 об./мин		42 В / 50Гц	13,5 / 15	7100 / 7800
Гибкий вал ЭВ-260 (Ø 51, Ø76) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,4/10,9/11,9/15,8/23,0	2940/ 3690/4190/ 5530/8450
Гибкий вал ЭВ-260.02 (Ø 38) длина 3 м / 4 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,3/10,8/11,8/14,8/22,9	2940/ 3690/ 4190/ 5530/ 8450
Гибкий вал ИВ-75.03 (Ø 28) длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					5,0/7,15/9,3/13,6	2940/ 4190/ 5530/ 8450
Гибкий вал ЭВ-260, ЭВ-260.02, ИВ-75.03 с защитной спиралью длина 3 м / 4,5 м / 6 м / 9 м					8,5	3240/ 4490/ 5830/ 8750
Вибронаконечник ИВ-75 (Ø 28 мм)					1,4	2030
Вибронаконечник ИВ-113 (Ø 38 мм)					2,7	3250
Вибронаконечник ИВ-116А (Ø 76 мм)					8,5	3030
Вибронаконечник ИВ-117А (Ø 51 мм)					4,1	2230
ИНВЕРТОРЫ (преобразователи частоты)						
Наименование					Масса, кг	Цена с НДС, руб.
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/20 (ИСП-01) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 20А					5,0	27100
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/24 (ИСП-02) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 24А					5,0	30500
Инвертор глубинного вибратора ИСП-42/14 (ИСП-03) 220В~1ф, 50Гц / 42В~3ф, 200Гц, 14А					4,0	22800
Инвертор глубинного вибратора ИСП-220/4,5 (ИСП-16) 220В~1ф, 50Гц / 220В~3ф, 200Гц					2,0	20450
Инвертор специального назначения ИСП-18/33 (ИСП-11) 24В (пост. ток) / 18В~3ф, 50Гц					2,0	23400
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ Понижающие в защитном кожухе						
ТСЗИ-1,6 (380/42)					23	6950
ТСЗИ-2,5 (380/42)					31	7400
ТСЗИ-2,5 (380-220/42)					31	8650
ТСЗИ-4 (380/42)					37	8800
Вы можете заказать трансформаторы ТСЗИ с другими комбинациями входного/выходного напряжения и другой мощности. Цена договорная.						
ТРЕХФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (под заказ)						
Тип	кВт	Част. Мин ⁻¹	Напр., В	Ток, А	Цена с НДС, руб.	
5А50МА4 /5А50МВ4	0,06 / 0,09	1380	380	0,53 / 0,55	5100	
5А50МА2 /5А50МВ2	0,09 / 0,12	2760	380	0,4 / 0,45	5100	
ВАЛ ГИБКИЙ САНТЕХНИЧЕСКИЙ						
Наименование			Ø, мм	Вес, кг/п.м	Цена с НДС, руб. за п.м.	
ВГС-6/ ВГС-8/ ВГС-10/ ВГС-12/ ВГС-13/ ВГС-14/ВГС-16			6/8/10/12/13/14/16	0,19/0,33/0,49/0,70/0,75/0,95/1,24	255/310/355/400/310/460/530	



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

ВИБРОПЛИТЫ

Масса, кг	Наименование	Глубина уплотнения, мм	Двигатель	Рабочая поверхность, мм	Цена с НДС, руб.
ZITREK					
87,0	Виброплита Zitrek CNP 20-1	300	Honda GX160	610x460	45990
126,0	Виброплита Zitrek CNP 25-1	300	Honda GX160	630x400	75990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-5	500	Honda GX200	730x450 / 730x600	96990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-1	900	Honda GX270	820x480 / 820x85	148990
305,0	Виброплита Zitrek CNP 330A-1	900	Honda GX390	890x670	169990
50,0	Виброплита Zitrek z3k50	200	Loncin 154F	495x320	21990
57,0	Виброплита Zitrek z3k60	250	Loncin 160F	530x370	24990/26990
87,0	Виброплита Zitrek z3k90	300	Loncin 200F	540x420	27990/29990
107,0	Виброплита Zitrek z3k110	350	Loncin 200F	580x500	32990/34990
161,0	Виброплита Zitrek CNP 30-3 дизельная	500	Loncin 178FE	730x450	129990
250,0	Виброплита Zitrek CNP 330-3 дизельная	900	Loncin 186FE	820x480	185990

Сплитстоун

74,0	Виброплита VS-134	150	Honda GX160	290	57950
90,0	Виброплита VS-244	200	Honda GX160	410	60350
100,0	Виброплита VS-245 E8	200	Honda GX160	410	72100
110,0	Виброплита VS-245 E10	200	Honda GX160	410	77900
140,0	Виброплита VS-246 E12	200	Honda GX200	410	83650
150,0	Виброплита VS-246 E20	300	Honda GX200	430	92600
300,0	Виброплита VS-309	400	Honda GX270	500	175250

ВИБРОТРАМБОВКИ

72,0	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-2	400	Honda GX160	330x290	76990
	Вибротрамбовка Zitrek CNCJ72 FW-E	400	380B	330x290	29990

РЕЗЧИКИ ШВОВ

		Диаметр диска, мм		Глубина реза, мм	
74,0	Резчик швов CS-146	400	Honda GX 200	135	56400
85,0	Резчик швов CS-149	450	Honda GX 270	160	77250
132,0	Резчик швов CS-189	450	Honda GX 270	165	91500
138,0	Резчик швов CS-1813	450	Honda GX 390	175	103200
195,0	Резчик швов CS-2413	600	Honda GX 390	220	185600
200,0	Резчик швов CS-3213	800	Honda GX 390	320	215100

ЗАГЛАЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

		Диаметр загл. диска, мм			
90,0	Заглаживающая машина Zitrek PT-36	900	Honda GX160		50990
95,0	Заглаживающая машина ЗМ-900	880	380B		78120

СТАНКИ для ГИБКИ и РЕЗКИ арматуры

Наименование	Ø арматуры, мм класс стали А-I/A-II/A-III	Мощность	Напряжение	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
Станок для резки арматуры Zitrek GQ-40	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	322	82990
Станок для резки арматуры СМЖ-172А	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	550	115000
Станок для резки арматуры Vektor GQ40	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	390	101400
Станок для резки арматуры Vektor GQ50	50 / 40	4 кВт	380В	550	131200
Ручной станок для гибки арматуры АФАКАН 16РТ	до 16				4700
Станок для гибки арматуры GW40M Zitrek	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	203	61990
Станок для гибки арматуры GW40A Zitrek	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	243	82990
Станок для гибки арматуры СГА-1	40 / 36 / 32	3 кВт	380В	380	115000

ТОЛКАТЕЛИ электрогидравлические

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ТЭ-30	11	8800
ТЭ-50	20	9900
ТЭ-80	20	10800

ТОРМОЗА колодочные с толкателем электрогидравлическим

Наименование	Цена с НДС (руб.)
ТКГ-160 + ТЭ-30	12750
ТКГ-200 + ТЭ-30	13000
ТКГ-300 + ТЭ-50	18400
ТКГ-400 + ТЭ-80	22000
ТКГ-500 + ТЭ-80	33850

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Модель	Геометрический объем, л	Объем по загрузке, л	Объем готового замеса, л	Габаритные размеры, мм	Цена с НДС, руб
ZITREK					
Zitrek Z120	120			1090x705x1170	9490
Zitrek Z140	140			1105x705x1070	10390
B-1308-FK (220В)	130	110	80	1240x790x1250	15790
B-1510-FK (220В)	155	125	110	1240x790x1350	17890
Zitrek Z160	160		65	1185x838x1260	11490
190 LSA (220В)	190	145	110	1150x800x1320	22090
Zitrek ZBR260 (380В)	260	200	150	1600x1000x1570	51990
Zitrek ZBR440 (380В / 220В)	400	280	200	1900x1100x1560	57990
Zitrek ZBR500 (380В / 220В)	400	330	250	1950x1150x1600	72990
Zitrek ZBR Max600(380В/220В)	465	420	300	1950x1150x1600	81990
Zitrek ZBR 700 (380В / 220В)	500	455	350	1082x1345x1061	87990
СТРОЙМАШ (ЛЕБЕДЯНЬ)					
СБР-100(220В)	100	70	40	1120x740x1300	14300
СБР-120(220В)	120	87	50	1120x740x1300	14500
СБР-132(220В)	132	110	60	1120x740x1310	15830
СБР-132(380В)	132	110	60	1120x740x1310	16600
СБР-150(220В)	150	125	80	1190x740x1350	17800
СБР-150(380В)	150	125	80	1190x740x1350	17910
СБР-170(220В)	170	135	96	1190x740x1395	18250
СБР-170(380В)	170	135	96	1190x740x1395	18120
СБР-190(220В)	190	145	110	1200x740x1310	18570
СБР-190(380В)	190	145	110	1200x740x1310	18700
СБР-220-01(220В)	220	160	120	1520x900x1360	43300
СБР-220(380В)	220	160	120	1520x900x1360	43500
СБР-260В-01(220В)	260	200	150	1540x900x1430	50390
СБР-260В(380В)	260	200	150	1540x900x1430	49750
СБР-440А.1(380В)	440	320	200	1815x1154x1520	74800
СБР-500А.1(380В)	500	430	270	1815x1154x1590	77640
СБР-800(380В)		750	550	3400x2000x3400	906000
СБР-1200(380В)		1200	900	3500x2200x3400	941700
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ					
СБ-146А.00	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
СБ-146 АМ	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
СБ-138Б.00	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
БС-750.00.00 (+скип)	750	750	500	2500x2325x1760	цена договорная
БС-1125.00 (+скип)	1125	1125	750	2500x2325x1940	цена договорная
БС-1500.00 (+скип)	1500	1500	1000	2850x2725x1860	цена договорная
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ					
РН-80	80			1450x735x990	64170
РН-150	150			1465x695x970	65700
РН-200	200			1505x780x1060	71500
РН-300	300			1650x980x1310	82780
Zitrek RN-150	150			1200x740x970	58990
Zitrek RN-300	300			1660x880x1100	73900

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
КТПТО-80 (Минск)	700	цена договорная
ТСДЗ-63	300	цена договорная
ТСДЗ-80	380	цена договорная

ПРОВОД ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование	Масса, кг	Цена с НДС (руб.)
ПНСВ-1,2 (ПЭТ)	1км. – 14 кг.	1200 руб./км.

* Уточняйте цены на день выставления счета



8-800-700-90-92
звонок бесплатный

150008, г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, д.83
тел./факс (4852) 49-05-50, 74-09-53 commerce@vibrators.ru
АО "Торговый Дом "Красный Маяк"

ТДКМ.РФ

www.vibrators.ru

www.vibrotrade.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

№	Наименование параметров и размеров	Величина				
		B24/75	B31/93	B48/170	B60/240	80/300
1	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,4 - 0,6	0,8 - 1,2	2,5 - 3,5	3,0 - 5,0	5,0 - 8,0
3	Частота вибрации	200 - 280	200 - 270	120 - 250	80 - 210	70 - 185
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	3,1	6,75	25	140	183
5	Габаритные размеры (диаметр, длина), мм	50x80	60x100	80x170	100x290	130x350
6	Масса, кг	1,5	2,0	6,5	12	24
7	Диаметр шланга, мм	9	12	18	25	32
8	Цена с НДС, руб.	3750,00	4150,00	9550,00	9550,00	11450,00

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ ШАРОВЫЕ

Тип вибратора	NST VS-10		NST VS-14		NST VS-19			NST VS-25			NST VS-28			NST VS-41		
	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Давление воздуха, бар	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Частота вращения, 1 мин	12000	14000	12500	14500	9650	10500	12500	7700	8550	8850	6700	7500	8200	4200	4550	4700
Вынуждающая сила, Н	110	145	280	375	535	640	900	970	1200	1300	980	1230	1450	1700	2000	2130
Расход воздуха, л/мин	200	275	200	275	225	310	400	500	700	900	500	700	900	590	800	990
Габаритные размеры, мм	90x63x61		90x63x61		124x115x62			142x125x70			142x125x70			184x165x95		
Масса, кг	0,63		0,63		1,51			2,2			2,2			5,3		
Цена с НДС, руб.	5100,00		5400,00		7600,00			8700,00			9200,00			10500,00		

№	Технические характеристики	Величина				
		ВШ-10	ВШ-15	ВШ-20	ВШ-25	ВШ-30
1	Давление воздуха, МПа	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9	0,3 - 0,9
2	Расход воздуха м ³ /мин.	0,1 - 0,6	0,3 - 0,4	0,45 - 0,6	0,65 - 0,75	0,8 - 0,9
3	Частота вибрации	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300	100 - 300
4	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	0,2	0,8	1,8	3,3	5
5	Габаритные размеры	75x13x45	86x20x50	96x23x57	112x30x66	128x34x80
6	Масса, кг	0,1	0,35	0,7	1,1	1,5
7	Диаметр шланга, мм	7	8	8	8	8
8	Цена с НДС, руб.	2950,00	3750,00	4150,00	4550,00	5300,00

ВИБРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЛУБИННЫЕ

№	Технические характеристики	Величина			
		20/160	28/180	35/210	77/305
1	Диаметр рабочей части, мм	44	60	76	146
2	Длина рабочей части, мм	330	370	410	620
3	Давление воздуха, МПа	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9	0,5 - 0,9
4	Расход воздуха м ³ /мин.	0,8 - 1,5	1,2 - 2,0	1,5 - 2,5	16 - 20
5	Частота вибрации	120 - 275	115 - 250	110 - 240	100 - 150
6	Вынуждающая сила при давлении 0,6 МПа, кН	4,8	9,2	12,9	160
7	Масса, кг	2,2	3,9	6,1	38
8	Диаметр шланга, мм	13	16	18	38
9	Цена с НДС, руб.	6250,00	7850,00	9950,00	Договорная

* Уточняйте цены на день выставления счета